

Cappa Isola  
Flat'line 100cm

7650/15  
Inox

EAN 5414425076505

**Etichetta energetica**

Classe di efficienza energetica (EEIcappa)	B
Consumo energetico annuale (kWh/anno) (AECcappa)	95,9
Classe di efficienza fluidodinamica (FDEcappa)	B
Classe di efficienza luminosa (LEcappa)	A

Classe di efficienza del filtraggio dei grassi (GFEcappa) C

**Informazioni generali**

Motore integrato	•
Senza motore (motore remoto esterno)	-
Tipo di illuminazione	led (4x2W)
Illuminazione regolabile	•
Ammortizzatore di rumore	•
A riciclo	a richiesta (Monoblock)

**Dimensioni (mm) (maggiori informazioni sul sito internet)**

Dimensioni (LxP) (mm)	1000 x 700
Altezza della cappa (Hmin - Hmax) (mm)	563 - 730
Altezza in caso di riciclo (Hmin-Hmax) (mm)	679 - 860
Hmax prolunga del camino: Opzione a / Opzione b (mm) (a richiesta)	1040 / 1350
Hmax prolunga del camino in caso di riciclo: Opzione a / Opzione b (mm) (a richiesta)	1170 / 1480
Distanza consigliata tra cappa e piano di cottura elettrico o vetroceramica (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 850
Distanza consigliata tra cappa e piano di cottura a gas o induzione (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 850
Diametro del foro di uscita del condotto dell'aria (mm)	150

**Funzioni**

Comandi	touches
Numero dei Livelli velocità	3 + power
Funzione Power temporizzata (minuti)	6
Spegnimento automatico ritardato (minuti)	10
Funzione InTouch per piani di cottura a induzione	a richiesta
Auto-Stop	•
Indicatore di saturazione / pulizia dei filtri anti-grasso	•
Indicatore di saturazione / sostituzione dei filtri a riciclo	•

**Portata/pressione e sonoro**

Capacità massima (m³/h)	1080
Rapporto portata/capacità (m³/h) (EN 61591)	
- Velocità 1	343
- Velocità 2	432
- Velocità 3	602
- Livello Power / livello velocità 4	915
Pressione (Pa) max. livello velocità (EN 61591)	420
Livello sonoro (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Velocità 1	47 / 32
- Velocità 2	50 / 35
- Velocità 3	57 / 41
- Livello Power / livello velocità 4	64 / 50

**Specifiche tecniche**

Numero filtri metallici anti-grasso	1
Consumo totale max. (W)	297
Consumo in modalità Off (P0 in W)	-
Consumo in modalità stand-by (Ps in W)	0,22
Posizionamento uscita fumi	superiore
Peso cappa / motore (kg)	38



Cappa Isola  
Flat'line 100cm

7650/15  
Inox


---

**Accessori**

Motore remoto interno	-
Motore remoto esterno da parete	-
Motore esterno per tetti piani	-
Prolunga del camino: Opzione a	7640100
Prolunga del camino: Opzione b	7640101
Kit per il riciclo	7640400
Kit per comando remoto (InTouch)	990026
Prolunga del cavo per motore remoto (5 m)	-
Prolunga del cavo per Zen (4x3,5m)	-
Kit di 4 LED(natural white) 4000K	906307

Cappa Isola  
Flat'line 100cm

7650/15  
Inox



Cappa Isola  
Flat'line 100cm

7650/15  
Inox

